GJMOTOR

SRT 550 SX

(QJ500-7C)







MOTOR



Tipo: 2 cilindros, 8 DOHC, refrigerado por líquido

Cilindrada: 554 cc

Potencia Máxima: 55.2 hp a 8250 rpm **Torque Máximo:** 54 nm a 5500 rpm

Sistema de Combustible: Sistema de Arranque: Eléctrico

Embrague: Embrague húmedo múltiple Transmisión: 6 velocidades en cadena

CHASIS



Suspensión Delantera: Telescópica invertida

Suspensión Trasera: Muelle helicoidal teléscopico humedecido con aceite

Neumático Delantero: 110/80 R19 M/C (Spoke) **Neumático Trasero:** 150/70 R17 M/C (Spoke) Freno Delantero: Disco Hidr. Ø320 mm(double)

Freno Trasero: Disco Hidr. Ø260 mm

DIMENSIONES



L*A*AI: 2200*900*1380 mm

Distancia entre Ejes: 1500 mm Altura del Asiento: 805 mm **Distancia Libre al Suelo:** 190 mm Peso en Vacío: 220 kg Capacidad de Combustible: 20.5 L

COLORES DISPONIBLES



Homologación: E5

IMPORTANTE: Las especificaciones técnicas y componentes pueden tener variación dependiendo del país en que se comercializa.

